

桃園市桃園區大有國小 108 學年度 個案會議
會議記錄

- 壹、會議時間：[REDACTED] (星期三)下午 13 時 30 分
貳、會議地點：二樓圖書室
參、出(列)席人員：如簽到冊

感謝各位老師撥空參與個案會議。[REDACTED] 學生 [REDACTED] 因罹患第一型糖尿病。故召開本次會議，提供該班導師及科任導師相關安全及低血糖發生時緊急處置，並評估個案在校期間學習及生活照顧之需求。

肆、會議內容：

一、個案狀況陳述：

目前在長庚醫院追蹤及治療，固定 1 個月門診追蹤。

主要照顧者為母親。

使用藥物：在家自行注射混合型胰島素

在學校上午 10:00 及下午 15:00 需吃點心，中午測量血糖值。

可能會發生低血糖狀況

二、問題討論：

1. 提醒老師 孩子在任課期間，不要讓他單獨離開視線。
2. 請勿在公開場合或通訊軟體群組討論或透露孩子姓名及病情。
3. 孩子若在您班上發生低血糖時，請按照衛教單上處置。
4. 未與會的科任老師，轉交相關衛教單張。

護理師：

護理師連美君

衛生組長：

衛生組長黃亮文

學務主任：

學務主任吳勇龍

校長：

大有國民小學 校長 王博成

糖尿病個案聯絡單（老師）

敬愛的老師您好：

您任教的班級中

000(個資)是第 1 型糖尿病人，其胰臟無法分泌胰島素，因此必須每天注射胰島素來維持血糖。糖尿病是不會傳染的，請不要擔心。除了要按時注射胰島素和檢測血糖外，其和正常的同學並無不同，在學業和運動方面不須特別限制。為使血糖維持正常，除一日三餐外，尚可能須補充 2-3 次不等的點心，請您留意其在校是否按時進食。糖尿病最怕的是發生低血糖，我們除了要預防外，更要早期發現，立即處置，否則可能會有生命的危險。下列簡單介紹糖尿病照護須知。

【低血糖症】

1. 容易發生低血糖的時刻：飯前、運動中、和運動後，請在這些時刻多加注意。運動前和運動中每 30 分鐘，請囑咐其進食。
2. 輕度：飢餓、頭暈眼花、性格變化、無故哭泣或嗜睡等現象。
3. 中度：會躁動不安、心悸、顫抖、臉色蒼白和冒冷汗。
4. 重度：可能會昏迷，甚至抽搐（抽筋）。
5. 處置：此時須立即通知健康中心外，可先給他吃下隨身攜帶的方糖、葡萄糖、含糖果汁或餅乾等，情況就能迅速改善。若意識不清，可沿嘴角先注入糖膏或蜂蜜。雖低血糖的症狀來勢洶洶，但很少會發生。上述僅是讓您知道，萬一有這些情況時，要如何處置，請您不要擔心。非常感謝您對他的關愛與付出，若您有任何疑問，請隨時與健康中心聯繫，互相討論。

健康中心 敬上（聯繫電話：318）

108 學年度 已收到糖尿病個案聯絡單

導師簽名：

[Redacted Signature]

日期：

[Redacted Date]

桃園市桃園區大有國小 108 學年度個案會議簽到冊

壹、會議時間 [REDACTED] (星期三)下午 13 時 30 分

貳、會議地點：二樓圖書室

參、出(列)席人員：

職稱	姓名	簽到
班級導師	[REDACTED]	[REDACTED]
科任老師	唐懿伶	唐懿伶
科任老師	張芸臻	張芸臻
科任老師		
科任老師		
科任老師		
科任老師		
科任老師		
科任老師		
科任老師		
護理師	護理師連美君	